



Fahrradtransport Produktargumenter

Wolfsburg | 19. Oktober 2022

Volkswagen Original Zubehör

Fahrradträger

Das macht unsere Fahrradträger einzigartig und übertrifft handelsübliche Produkte:

- Entwicklung von hochwertigen Original Zubehör Fahrradträger mit namhaften Herstellern
- Platzsparender Transport von bis zu 4 Fahrrädern auf dem Dach, am Heck oder an der Anhängerkupplung
- Alle Fahrradträger verfügen über einen Diebstahlschutz
- Komplett vormontiert für die einfache und schnelle Montage
- Härter, strenger, weiter - die Volkswagen Prüfverfahren gehen über das gesetzlich vorgeschriebene Maß für Fahrradtransport hinaus

- **Prüfgelände / Dauerlauf**
Fahrversuche mit max. zulässiger Beladung - starke Wedelfahrt mit 60 km/h und 80 km/h - mehrfache Vollbremsung aus 100 km/h - Überfahren von Schlaglöchern, Gullideckeln, Eisenbahnschienen - Belgisch Block mit 25km/h - Regenfahrt zur Prüfung der Dichtigkeit von Elektrik und Leuchten - Dauerlauf 20.000 Kilometer als gemischter Parcours

- **Laborprüfungen**
Prüfvorschrift PV 1210 = 30 Zyklen im feucht/warmen Salznebel (1 Zyklus = 24h)
Klima Temperatur Lagerung = 24h bei 90 °C trocken / 24h bei 55 °C 80 % Feuchte / 24h bei -30°C
Sonnenlichtsimulation nach DIN75220 = 500h UV Belastung wegen Vergrauung der Kunststoffe und Lacke

- **Praxisversuche**
Montageversuch - Reinigungs- und Kratzempfindlichkeit - Betätigungseinrichtungen - Diebstahlschutz

Erleben Sie auf www.volkswagen.de die Vielfalt unserer Fahrradträger.



Volkswagen Original Zubehör

Fahrradträger



Fahrradträger für Dach

- Fahrzeugübergreifende Verwendung
- Je nach Fahrzeug bis zu 4 Fahrräder nebeneinander auf dem Fahrzeugdach montierbar
- Die Montage der Fahrradhalter auf dem Fahrzeugdach sind nicht fahrtrichtungsgebunden
- Vorteile: Fahrzeugübergreifende Verwendung, freie Sicht nach hinten



Fahrradträger für Heckklappe

- Fahrzeugspezifische Verwendung
- Das Öffnen der Heckklappe bleibt von der Montage des Trägers - ohne Fahrräder- unbeeinträchtigt
- Vorteile: einfaches Beladen, sicherer Transport von bis zu 4 Fahrrädern



Fahrradträger für Anhängervorrichtung

- Fahrzeugübergreifende Verwendung
- Bis zu 3 Fahrrädern/E-Bikes
- Komfortabler Abklapp-Mechanismus*, mit dem das Abklappen des Trägers - auch mit Fahrrädern - besonders einfach gelingt und die Heckklappe lässt sich bequem öffnen
- Vorteile: komfortables Beladen, für E-Bikes geeignet, freier Zugang zum Kofferraum mit Fahrrädern, Fahrzeugübergreifende Verwendung, geringer Luftwiderstand
- *nicht möglich bei Fahrradträger Basic

Volkswagen Original Zubehör

Fahrradträger im Vergleich

	Fahrradträger für Dach	Fahrradträger für Heckklappe	Fahrradträger für Anhängervorrichtung
Fahrzeugtyp	Fahrzeugübergreifend verwendbar	Fahrzeugspezifisch verwendbar	Fahrzeugübergreifend verwendbar
Voraussetzung	Grundträger/Tragstäbe	Keine	Anhängervorrichtung
Ladekapazität	1 – 4 Fahrräder (modellabhängig)	1 – 4 Fahrräder	1 – 3 Fahrräder
Transport E-Bike	Bedingt ^{1) 2)}	Bedingt ^{1) 2)}	Ja
Kraftaufwand Beladung	Hoch	Mittel	Niedrig
Zugang Kofferraum	Uneingeschränkt	Eingeschränkt (Öffnen Heckklappe ausschließlich Fahrräder möglich)	Uneingeschränkt (Ausnahme: Fahrradträger Basic)
Luftwiderstand	Hoch	Mittel	Niedrig
Sichtverhältnis	Freie Sicht nach hinten	Eingeschränkte Sicht nach hinten	Freie Sicht nach hinten

¹⁾ Modellabhängige Dachlast bzw. Stützlast ist einzuhalten.

²⁾ Max. Zuladung und max. Zuladung pro Radschiene beachten.



Volkswagen Original Zubehör

Alle Fahrradträger für die Anhängervorrichtung im Überblick

	 Premium	 Compact II	 Compact III	 Basic Flex	 Basic
Teile Nr.	000-071-105-J	3C0-071-105-B	3C0-071-105-C	000-071-105-G	000-071-105-K
Fahrradplätze	2	2	3	2 (3)	2
Eigengewicht (kg)	13	14	16	14	12
Max. Zuladung (kg)	60	60	54	60	60
Max. Zuladung pro Radschiene (kg)	30	30	30	30	30
Abklappfunktion, auch mit Fahrrädern	Fußpedal	Fußpedal	Fußpedal	Fußpedal	nicht abklappbar
Fahrradschienenabstand	220 mm	220 mm	190/180 mm	220 mm	220 mm
Max. Achsabstand	1300 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1300 mm
Fahrrad-Rahmendurchmesser	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 80 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr	bis 80 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
Abmessungen (HxBxT)	69 x 118 x 56 cm	76 x 114 x 65 cm	76 x 114 x 79 cm	77 x 115 x 65 cm	67 x 118 x 56 cm
Abmessungen gefaltet (HxBxT)	20 x 61 x 60 cm	24 x 58 x 64 cm	24 x 58 x 77 cm	nicht faltbar	20 x 61 x 60 cm
Abnehmbare Rahmenhalter	●	○	○	●	●
Diebstahlsicherung, abschließbar	●	●	●	●	●
Steckeranschluß 13-polig	●	●	●	●	●
Transporttasche im Lieferumfang enthalten	○	●	●	○	○
Optionales Zubehör	Auffahrschiene, Transporttasche, Befestigungssatz	Auffahrschiene	Auffahrschiene	Erweiterungssatz, Auffahrschiene	Auffahrschiene
Sonderausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Hebellose Montage • Zum Transport in der Reserveradmulde für ausgewählte Fahrzeuge • Großer Abklappwinkel 90°, auch für Fahrzeuge mit großen Heckklappen 			<ul style="list-style-type: none"> • Großer Abklappwinkel 90°, auch für Fahrzeuge mit großen Heckklappen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hebellose Montage • Zum Transport in der Reserveradmulde für ausgewählte Fahrzeuge



Volkswagen Original Zubehör

Alle Fahrradhalter für das Fahrzeugdach im Überblick



	Fahrradhalter	Fahrradhalter Gabelmontage
Teile Nr.	000-071-128-F	7M0-071-128-D
Max. Anzahl Fahrräder	1	1
Max. Zuladung Radschiene (kg)	20	17
Gewicht (kg)	4,2	2,5
Fahrradmontage	Rahmen/Rad	Vorderradgabel/Hinterrad
Geeignet für Rahmengröße	22 - 80 mm Rundrohr / 80 x 100 mm Ovalrohr	alle
Geeignet für Reifenbreiten	3"	3"
Kompatibel mit Steckachsen	alle	20 mm
Abmessungen (LxBxH)	145 x 32 x 9 cm	110 x 22 x 12 cm
Verstellbare Schnellspanner für Räder	●	●
Abschließbar: Fahrrad am Fahrradträger und Träger am Grundträger/ Tragstab	●	●
Geeignet für Fahrräder mit Scheibenbremsen	●	●
Beidseitig auf dem Fahrzeugdach montierbar	●	●
Passend für Dachträger mit T-Nuten von 20 x 20 mm	●	●
Passend für Dachträger mit Vierkantprofilen	○	●

Sonderausstattung

- Schnelle und einfache Befestigung des Fahrradrahmens dank Drehknopf mit integriertem Drehmomentbegrenzer Montage auf dem Fahrzeugdach, nicht fahrtrichtungsgebunden
- Einfacher werkzeugloser Umbau
- Montage auf dem Fahrzeugdach nicht fahrtrichtungsgebunden
- Lieferung inklusive T-Nut-Adapter (20 x 20 mm)



Volkswagen Original Zubehör

Alle Heckklappenträger im Überblick aktuelle Modelle



Comfort



Comfort



Premium

Teile Nr.	7N0-071-104	7E0-071-104	7E0-071-104-B
Fahrradplätze	3	4	4
Max. Zuladung (kg)	60	60	60
Max. Zuladung pro Radschiene (kg)	20	17	17
Gewicht (kg)	12	14,6	13
Radschienenbreite (mm)	50	50	50
Fahrrad Rahmendurchmesser (mm)	bis 80 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr	bis 80 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr	bis 55 mm Rundrohr oder 55 x 45 mm Ovalrohr
Abmessungen (LxBxH)	720 x 355 x 1160 mm	1570 x 475 x 960 mm	1700 x 930 x 350 mm
Radmontage	Spannriemen	Schnellspannverschluss	Spannriemen
Abschließbar: Fahrrad am Heckklappenträger (Abstandhalter)	2. und 3. Abstandhalter abschließbar	alle Abstandhalter abschließbar und zusätzlich einzeln abnehmbar	4. Abstandhalter abschließbar
Öffnen der Heckklappe bei montiertem Träger (ohne Fahrräder)	●	●	●
Öffnen der elektrischen Heckklappe bei montiertem Träger (ohne Fahrräder)	○	○	●
Sonderausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Lackschutzfolie im Lieferumfang enthalten 	<ul style="list-style-type: none"> Verschiebbare BefestigungsfüÙe in den Alufahrradschienen ermöglichen eine individuelle, berührungsfreie Positionierung der Fahrräder Lackschutzfolie im Lieferumfang enthalten 	<ul style="list-style-type: none"> Lackschutzfolie im Lieferumfang enthalten



Volkswagen Original Zubehör

ID.3 Fahrradträger-Vorbereitung



Produktbeschreibung:	Nachrüstbare Volkswagen Original Fahrradträger-Vorbereitung speziell für Fahrradträger bestehend aus der Vorbereitung, dem 13-poligen Elektroinbausatz, dem abklappbaren Kennzeichenhalter und dem Aktivierungsdokument, lässt sich schnell und einfach bei Bedarf montieren und demontieren, flexibel einsetzbar und passgenau mit dem abnehmbaren Kugelkopf	
Teile Nr.	10A-092-150 ¹⁾	10A-092-150-A
In Kombination mit:	<ul style="list-style-type: none"> • 000-071-105-J Premium • 000-071-105-K Basic • 000-071-105-G Basic Flex³⁾ • 3C0-071-105-B Compact II 	<ul style="list-style-type: none"> • 000-071-105-J Premium • 000-071-105-K Basic • 000-071-105-G Basic Flex • 3C0-071-105-B Compact II • 3C0-071-105-C Compact III
Max. Zuladung je Fahrradträger ²⁾:		
- 000-071-105-J Premium	37 kg	60 kg
- 000-071-105-K Basic	38 kg	60 kg
- 000-071-105-G Basic Flex ³⁾	35 kg	60 kg
- 3C0-071-105-B Compact II	36 kg	60 kg
- 3C0-071-105-C Compact III	nicht verwendbar	54 kg
Nicht zulässig für:	Hochvolt-Batterie 77 kWh netto	Hochvolt-Batterie 77 kWh netto

¹⁾ Max. Stützlast kann erweitert werden, Anfrage bei zuständiger Region stellen.

²⁾ Max. Stützlast des ID.3 von 55 kg bzw. 75 kg darf nicht überschritten werden!

³⁾ Nicht zulässig für Basic Flex Erweiterung (für 3 Fahrräder)



Volkswagen Zubehör

Fahrradträger für die Anhängervorrichtung - Optionales Zubehör



Transporttasche



Auffahrschiene



Erweiterungssatz



Befestigungs-Satz

Teile Nr.	000-071-226-A	000-071-123	000-071-109-B	000-071-705-A
Produktbeschreibung	Aufbewahrungstasche zum sauberen Verstauen der Fahrradträger	Auffahrschiene zum einfachen Beladen schwerer Fahrräder/E-Bikes. Auffahrschiene platzsparend teilbar, inklusive Transporttasche.	Erweiterungssatz mit abschließbarem Abstandhalter zur Erhöhung Ihrer Transportkapazität um ein Fahrrad.	Befestigungs-Satz zum sicheren Transport des Fahrradträgers Premium in der Reservemulde. Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Spannband • 1 Befestigungselement
In Kombination mit:	<ul style="list-style-type: none"> • 000-071-105-J Premium • 000-071-105-K Basic 	<ul style="list-style-type: none"> • 3C0-071-105-B Compact II • 3C0-071-105-C Compact III • 000-071-105-G Basic Flex • 000-071-105-K Basic • 000-071-105-J Premium 	<ul style="list-style-type: none"> • 000-071-105-G Basic Flex 	<ul style="list-style-type: none"> • 000-071-105-J Premium
Nur in Verbindung mit:	<ul style="list-style-type: none"> • fahrzeugübergreifend 	<ul style="list-style-type: none"> • fahrzeugübergreifend 	<ul style="list-style-type: none"> • fahrzeugübergreifend 	<ul style="list-style-type: none"> • T-Roc ab 2018 • Golf Lim. (A7) ab 2017 • Golf Var. (A7) ab 2017 • Passat Lim. (B8) ab 2015 • Passat Var. (B8) ab 2015 • Golf Sportsvan (A7) ab 2014



Volkswagen Original Zubehör

Fahrradträger

Volkswagen Deutschland GmbH & Co. KG
Brandgehaege 8 • 38444 Wolfsburg
www.volkswagen.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Angebote über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte sowie Abbildungen und alle Angaben zu Ausstattungen und technischen Daten basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes und entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor.

